


RECESSED DOWNLIGHT 嵌入式筒灯






风华 LED/HID WINDFLOWER LED/HID.....256







LED嵌入式户外筒灯

防水嵌入式筒灯
密封性好IP65
根据不同的光源和电器，可一体或分体
结构坚固的压铸铝合金灯体，不锈钢面盖
使用耐用硅胶圈，良好的防水性
适用于：户外飘棚，户外人行道及走廊，
尤其是海边或有台风、潮湿及需防化 学腐
蚀的环境。





防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC220
显色性 Color rendering Ra>80
光源品牌 Lamp Brand CREE/CITIZEN
环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C
面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)

Code	Lamp			KG
2100001.006	COB MAX 6W	360 lm	3000K/4200K/6000K	1.0
2100001.008	COB MAX 8W	480 lm	3000K/4200K/6000K	1.0
2100001.010	COB MAX 10W	600 lm	3000K/4200K/6000K	1.0



防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC220
显色性 Color rendering Ra>80
光源品牌 Lamp Brand CREE/CITIZEN
环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C
面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)

Code	Lamp			KG
2100002.015	COB MAX 15W	780 lm	3000K/4200K/6000K	1.6
2100002.025	COB MAX 25W	1425 lm	3000K/4200K/6000K	1.6
2100002.036	COB MAX 36W	1860 lm	3000K/4200K/6000K	1.6






金卤光源HID嵌入式户外筒灯


“贴身保镖”表面处理，灯体七年保障
防水嵌入式筒灯
密封性好IP65
根据不同的光源和电器，可一体或分体
结构坚固的压铸铝合金灯体，不锈钢面盖。
使用耐用硅胶圈，良好的防水性
适用于：户外飘棚，户外人行道及走廊，
尤其是海边或有台风、潮湿及需防化学腐蚀的环境。

风华 HID WINDFLOWER HID



防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC220
显色性 Color rendering Ra>80
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/PHILIPS/GE
环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C
面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)

Code	Lamp			KG
1002002.000	CDMR	70W	E27	1.6
 8206008.000				



Code	Lamp			KG
1002004.000	HIT	35W	G12	1.6
1002005.000	HIT	70W	G12	1.6
 8206007.000				
 8206008.000				

电器箱




8206007.000
35W HID
B

8206008.000
70W HID
B


如分体电器箱安装于潮湿的环境，请采纳供应商的意见，选用防水电器箱体。

RECESSED DOWNLIGHT 嵌入式筒灯



防护等级 IP Rating IP 65
输入电压 Input Voltage AC220
显色性 Color rendering Ra>80
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/PHILIPS/GE
环境温度 Operating Temperature -20°C~+50°C
面板材料 Cover 不锈钢 (Stainless steel)
灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)

Code	Lamp			KG
1003012.000	HIT	75W	G12	3.65
1003002.000	HIT	70W	G12	3.65
1003003.000	HIT	150W	G12	3.65
 8206007.000				
 8206008.000				
 8206009.000				



电器箱



8206007.000
35W HID
B

8206008.000
70W HID
B

8206009.000
150W HID
B

如分体电器箱安装于潮湿的环境，请采纳供应商的意见，选用防水电器箱体。

广州金傲亮光电科技有限公司
GUANGZHOU GOLDEN AD LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：广州市天河区奥体南路6号东澳创意小镇 A区 20号楼
Add:NO.20,A area.The East Australian town of creative NO.6
Aoti South Road Tianhe District,Guangzhou City.
邮编 Post Code:510663
电话 Tel:+8620-8977 0377 +8620-8977 2041
传真 Fax:+8620-8977 0377
网址 <http://www.ad-lighting.com/>