

迪娜 DENEb

迪娜多功能 LED 街灯，
根据实际需要可选择多种安装组合方式，灵活多变。
独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，有效解决灯体散热，
发光的几何边缘同时营造出独特的线条光线，空灵，简洁。


组合安装，六个三角形组合成一个圆时，
光的投影在地面上形成新的图案，仿佛旧时货车车轮。
创新与复古在光影中完美融合。

灯具与灯杆秉承简洁的几何概念，演绎线条精简之美。
平滑融入到风格各异的城市景观环境中。


LED 透镜可以控制光线的投射方向，更好地满足截光角度的要求，降低眩光。
设计精巧的灯体与 LED 光源直接接触，更好地散热，延长 LED 光源的使用寿命。

产品专利号：201130075463.1


Versatile and functional, DENEb is a street light fitting that can be installed on its own or as part of a modular system, enabling many combinations. A single triangular part with a hole in the middle emits light linearly and directly, while the layout with six parts forms an illuminated circle that adds new patterns to the ground by casting a shadow reminiscent of an old wagon-wheel. Both the light and the post are designed according to the concept of continuous geometry, seeking a smooth transition with no interruptions between the different features that make up the urban landscape. The LED technology uses lenses that enable the direction of the light to be controlled and which is more agreeable due to its cutoff design, which reduces the angle of glare. DENEb's careful design is compact and in direct contact with the LEDs, allowing for greater heat dissipation. Patent No.: 201130075463.1




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 透光罩 Diffuser 透明/乳白
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 防撞等级 IK 7
 电源 Power supply Remote



Code	Lamp	透光罩	可选高度	尺寸 size
单头 214011.036	36W 3000K/4500K/6000K	透明/乳白	3.5-4.5m	642x470
双头 214011.072	72W 3000K/4500K/6000K	透明/乳白	4-5m	1056x470
三头 214011.108	108W 3000K/4500K/6000K	透明/乳白	4.5-6m	1056x470
四头 214011.144	144W 3000K/4500K/6000K	透明/乳白	4.5-6m	642x470
五头 214011.180	180W 3000K/4500K/6000K	透明/乳白	4.5-6m	1056x470
六头 214011.216	216W 3000K/4500K/6000K	透明/乳白	4.5-6m	1056x470





迪娜 LED 多功能庭院灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品，外观独特，造型美观。独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决 LED 散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。单灯使用，也可灵活组合，最多可组合六只灯具，形成一个梅花状，再配合梅花状灯杆，外观透露出人性化的美，也融入了大自然与社会文化元素。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯杆检修门内，一切的设计更具人性化。



适用于公园、广场、庭院道路。

Versatile and functional, DENEb is a street light fitting that can be installed on its own or as part of a modular system, enabling many combinations. Deneb head can be installed in standard round pole directly. Suitable for park, square, garden ways.



防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 透光罩 Diffuser 透明
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 防撞等级 IK 7
 电源 Power supply Remote



Code	Lamp	可选高度	尺寸 size
214046.036	36W 3000K/4500K/6000K	3.5-4m	642x470





迪娜 LED 多功能灯,是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特,造形美观独特的三角形镂空结构设计,虚实结合,散热结构与光源一体化设计,能有效解决 LED 散热问题,发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和,采用泛光照明,解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境,可采用不同的高度,使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便,电器外置于灯臂内,一切的设计更具人性化。

Deneb head with special arm, and then installed on standard round pole. Driver can be installed in the arm.



防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC100-240V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体材料 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 透光罩 Diffuser 透明
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 防撞等级 IK 7
 电源 Power supply Remote

Code	Lamp		
单头	214041.036	36W	3000K/4500K/6000K
双头	214041.072	72W	3000K/4500K/6000K
三头	214042.108	108W	3000K/4500K/6000K
四头	214042.144	144W	3000K/4500K/6000K
五头	214043.180	180W	3000K/4500K/6000K
六头	214043.216	216W	3000K/4500K/6000K

